



# Catálogo 2020

• Animales de compañía •



# Antiácidos y protectores de mucosa gástrica

## **Bismuxil-P®**

**Subsalicilato de Bismuto | Carbón Activado  
| Zeolita**

| Citoprotector, Antisecretor y Adsorbente de toxinas  
Polvo Oral  
REGISTRO Q-0666-052  
PANAMÁ MIDA: RF-8870-20



**Presentación:**

Caja con 3 sobres de 15 g

**Fórmula:**

Cada 100 g contiene:  
Subsalicilato de bismuto ..... 3.0 g  
Carbón Activado ..... 40.0 g  
Zeolita ..... 40.0 g  
Excipiente c.b.p.....100 g

**Indicaciones:**

**Bismuxil-P®** Es un citoprotector, antisecretor, adsorbente de toxinas y tóxicos, indicado en el tratamiento inespecífico de gastroenteritis, posee efecto antibacteriano, antiflatulento con acción desodorizante.

**Dosis:**

**Diarreas: Bovinos y equinos** 8 g de **Bismuxil-P®** por cada 100 kg de peso corporal.  
**Potos, becerros, ovinos, caprinos y porcinos** 16 g de **Bismuxil-P®** por cada 100 kg de peso corporal.  
**Caninos domésticos:** 8 g de **Bismuxil-P®** por cada 20 kg de peso corporal.  
Administrar por vía oral, adicionándolo a los alimentos o diluido en el agua de bebida, cada 8 a 12 horas.

**Vía de administración:**

Oral.

*Léase instructivo anexo*

## **Sucralvet®**

**Sucralfato**

| Antiulceroso  
Gel Oral  
REGISTRO Q-0666-032  
PANAMÁ MIDA: RF-8865-20



**Presentación:**

Caja con jeringa dosificadora de 15 y 30 mL.

**Fórmula:**

Cada mL contiene:  
Sucralfato ..... 240 mg  
Vehículo, c.b.p. .... 1 mL

**Descripción:**

El sucralfato es un complejo sacarosa-sulfato-alumino, que actúa como protector local de la mucosa digestiva, se une a la superficie de las úlceras, también actúa como amortiguador por sus propiedades citoprotectoras.

**Indicaciones:**

**Sucralvet®** Es un fármaco antiulceroso que está indicado en el tratamiento y en la prevención de la úlcera gástrica, duodenal, en esofagitis por reflujo y en gastropatías ocasionadas por la administración de medicamentos.

**Dosis:**

**Caninos:** 500 mg en perros de talla chica y 1 g en perros de talla grande.  
**Equinos:** 10 a 20 mg/kg de peso corporal. Equivalente a 1 mL por cada 12 a 24 kg.  
Cada 8 a 12 hrs. La duración del tratamiento será de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

**Vía de administración:**

Oral. Excelente palatabilidad.

# Antieméticos, Antiespasmódicos y procinéticos

## **Bronaverio®**

**Clorhidrato de Metoclopramida | Bromuro de Pinaverio**

| Antiemético, Procinético y Antiespasmódico

Tableta

REGISTRO Q-0666-059

PANAMÁ MIDA: RF-8866-20



**Presentación:**

Caja con blíster con 20 tabletas

**Fórmula:**

Cada tableta contiene:

Clorhidrato de Metoclopramida ... 5 mg

Bromuro de Pinaverio ..... 50 mg

Excipiente c.b.p. .... 1 tableta

**Descripción:**

La metoclopramida estimula la motilidad del tracto gastrointestinal, sin modificar las secreciones pancreáticas, biliares o gástricas.

El bromuro de pinaverio es un antiespasmódico capaz de bloquear la contracción inducida por péptidos como la colecistocinina, serotonina y sustancia P, a través de la inhibición del transporte de calcio y la inhibición de formación de AMP cíclico.

**Indicaciones:**

**Bronaverio®** Indicado en todos aquellos trastornos gastrointestinales de origen metabólico y/o mecánico, que cursen con vómito, distensión abdominal y dolor. Coadyuvante en el tratamiento de colitis, en caninos.

**Dosis:**

**Caninos:** 5 mg/kg equivalentes a 1 tableta/10 kg de peso corporal, cada 8 horas. La duración del tratamiento será de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

**Vía de administración:**

Oral.



# Cicatrizantes

## Clindaserin®

**Ketanserina | Clindamicina**

| Cicatrizante y antibiótico

Gel tópico

REGISTRO Q-0666-048

PANAMÁ MIDA: RF-8864-20



**Presentación:**  
Tubo con 30 g.

**Fórmula:**  
Cada g contiene  
TRClindamicina IO'¿e>equivalente a .....20 mg  
de Clindamicina  
Vehículo, c.b.p. .... 1 g

**Descripción:**  
El tartrato de ketanserina ayuda en la cicatrización de heridas en sus tres fases: Inflamación, proliferación y remodelación. La Clindamicina es un antibiótico semisintético de la familia de las lincosamidas, tiene amplia distribución en la mayoría de los tejidos corporales.

**Indicaciones:**  
**Clindaserin®** está indicado en el tratamiento de heridas de origen diverso, debido a que favorece el desarrollo de tejido de granulación y evita la formación de cicatrices queloides.

**Dosis:**  
Previo aseo de la zona a tratar. Aplicar una capa delgada y homogénea sobre toda la superficie hasta los bordes de la herida, dos veces al día.

**Vía de administración:**  
Tópica exclusivamente.





# Antihistamínicos

## Clemastine®

### Clemastina

| Antihistamínico

Tableta Oral

REGISTRO Q-0666-047

PANAMÁ MIDA: RF-8867-20



#### Presentación:

Caja con blíster de 20 tabletas.

#### Fórmula:

Cada tableta contiene:

Fumarato de Clemastina equivalente a ..... 1 mg

de Clemastina

Vehículo, c.b.p. .... 1 tableta

#### Descripción:

Antihistamínico antagonista de los receptores H1, actúa como antagonista competitivo de los receptores de histamina en músculo liso, bronquios, glándulas lagrimales, salivales, capilares sanguíneos, SNC y piel, administrado por periodos prolongados.

#### Indicaciones:

**Clemastine®** Antihistamínico indicado para el control de ciertas reacciones alérgicas. Para el tratamiento de urticaria, dermatitis atópica y picaduras de insectos.

#### Dosis:

**Caninos domésticos:** 0.05-0.1 mg/kg de peso corporal. Administrar cada 12 horas durante 7 días, de acuerdo al caso clínico.

**Felinos domésticos:** 0.68 mg/gato. Equivalente de ½ a ¾ de tableta por gato al día. Administrar cada 12 horas, durante 7 días, de acuerdo al caso clínico.

#### Vía de administración:

Oral.



# Inmunoestimulantes

## Inmuno-Vet®

### Con equinacea purpurea

| Suplemento nutricional

Gel oral

Autorización A-0666-002

PANAMÁ MIDA: RF-8868-20



#### Presentación:

Caja con frasco con 50 mL (Incluye pipeta dosificadora).

#### Fórmula:

Cada 5 mL contienen:

L-lisina ..... 250 mg

Taurina ..... 250 mg

Caseinato de Calcio ..... 125 mg

Vehículo, c.b.p. .... 5 mL

#### Indicaciones:

**Inmuno-Vet®** es un suplemento nutricional con acción inmunoestimulante profiláctica, debido a que incrementa la capacidad de defensa del organismo. En felinos es útil para reducir la severidad de los síntomas clínicos en gatos menores de 5 meses y gatos adultos infectados con Rinotraqueítis viral felina (herpes virus FHV-1) para minimizar su capacidad de contagio. En caninos y felinos domésticos es coadyuvante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva.

#### Dosis:

**Felinos domésticos:** En Rinotraqueítis viral felina (herpes virus FHV-1).

**Gatos menores de 5 meses:** 2.5mL a 5 mL cada 12 horas equivalentes a 125 a 250 mg de L-lisina por animal.

**Gatos adultos:** 5 a 10 mL cada 12 horas equivalentes a 250 a 500 mg de L-lisina por animal. El tratamiento puede durar tres semanas.

En insuficiencia cardíaca congestiva: 5 mL oral cada 12 horas equivalente a 250 mg de taurina por animal.

**Caninos domésticos:** En insuficiencia cardíaca congestiva 10 mL oral cada 12 horas equivalente a (500 mg de taurina por animal).

#### Vía de administración:

Oral.

# Nutracéuticos

## Siliprotec Natural®

### Silimarina

Hepatoprotector

Tabletas

REGISTRO Q-0666-023

PANAMÁ MIDA: RF-8869-20



**Presentación:**  
Frasco con 60 tabletas.

#### Fórmula:

Cada tableta contiene:  
Silibina e Isosilibina no menos de ..... 30 mg  
equivalente a Silimarina  
(Silybum marianum) ..... 100 mg  
Excipiente, c.b.p. .... 1 tableta

#### Descripción:

Hepatoprotector y antioxidante hepático.

#### Indicaciones:

**Siliprotec Natural®** Utilizar como estimulante natural del metabolismo hepático en caninos y felinos domésticos. Actúa como antioxidante y hepatoprotector.

#### Dosis:

Caninos domésticos:

Siliprotec Natural®		
Talla	kg de peso corporal	Cantidad de tabletas
Pequeña	Hasta 5.5	1/2
Mediana	6 a 15	1
	16 a 29	1 1/2
Grande	30 a 54	2 a 2 1/2
Gigante	Más de 54	3 a 3 1/2

**Felinos domésticos:** ½ tableta / gato.

La dosificación y duración del tratamiento será de acuerdo al caso clínico y criterio del Médico Veterinario.

#### Vía de administración:

Oral.



# Condroprotector



## Hialudol®

**Hialuronato de sodio**

| Condroprotector

Solución Inyectable

REGISTRO Q-0666-055

PANAMÁ MIDA: RF-8863-20



**Presentación:**

Caja con frasco con 4 mL.

**Fórmula:**

Cada mL contiene:

Hialuronato de Sodio ..... 10 mg

Vehículo, c.b.p. .... 1 mL

**Indicaciones:**

**Hialudol®** Es un polímero natural perteneciente a la clase de los glicosaminoglicanos (mucopolisacáridos ácidos), indicado como coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones articulares simples y degenerativas como; sinovitis no infecciosas asociadas a osteoartritis, artritis traumática, artritis reumatoide, displasia de cadera, tendosinovitis post-cirugía articular, post lavado articular y reparación de fracturas articulares.

**Dosis:**

**Equinos:** Aplicación intraarticular: 2 mL en articulaciones pequeñas o medianas y 4 mL en articulaciones grandes.

**Caninos domésticos:** 1 mL / 10 kg de peso corporal.

La administración intraarticular requiere de previo rasurado y lavado de la zona, bajo estrictas medidas de asepsia y aplicando técnicas estériles por un Médico Veterinario.

El tratamiento puede ser repetido semanalmente hasta un total de 4 aplicaciones. Como cualquier inyección intraarticular, usar técnicas asépticas.

**Intravenoso:**

**Equinos:** que es de 4mL/dosis por animal equivalente a 40mg/dosis por animal.

**Caninos domésticos:** Intravenoso y subcutáneo: 0.4mL equivalente a 0.4mg/kg de peso.

**Vía de administración:**

Intraarticular e Intravenoso

Subcutáneo



InnoPharma® es una empresa farmacéutica veterinaria con la filosofía de **mejorar la calidad de vida** de los animales ofreciendo **productos innovadores** con la **tecnología más avanzada** para satisfacer las necesidades de los consumidores respetando los valores éticos y el medio ambiente; fomentando una cultura de respeto, basada en la convivencia, los valores éticos y el amor a la vida.

 **SOLUCIONES LM, S.A.**  
 I Storage INC.  
 Costa del Este, Parque Industrial,  
 Calle principal. Local E.221  
 [ventas@innopharma.com.mx](mailto:ventas@innopharma.com.mx)

 **Distribuidor Oficial GLOBAL VET, S.A.**  
 46 calle 18-26 zona 12,  
 Colonia Prado de Montes María,  
 Villa Nueva, Guatemala  
 [ventas@innopharma.com.mx](mailto:ventas@innopharma.com.mx)

 **RAMVET LÍNEA VETERINARIA**  
 Flamboyanes No. 26,  
 Altos de la comombia, Arroyo Hondo III  
 Distrito Nacional, Santo Domingo,  
 República Dominicana  
 [ventas@innopharma.com.mx](mailto:ventas@innopharma.com.mx)

 **IMPROVET SRL**  
 Las Garzas Norte 275,  
 San Isidro Lima 27,  
 Lima, Perú  
 [contacto@improvetperu.com](mailto:contacto@improvetperu.com)



 [www.slm.com.pa](http://www.slm.com.pa)  
 /SolucionesLMSA



\*\*\* Para uso exclusivo del Médico Veterinario \*\*\*

 [ventas@innopharma.com.mx](mailto:ventas@innopharma.com.mx)

 [loefflervet.com.mx](http://loefflervet.com.mx) | [innopharma.com.mx](http://innopharma.com.mx)

  /loefflerinnopharma

 **Prolong. Ing. Militares No. 76 A,**

Col. San Lorenzo Tlaltenango, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11210, CDMX