



INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DOLFENO 80 mg

Carprofeno
80 mg / tableta

DOLFENO 80 mg

No de Registro Q-0666-045

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Carprofeno.....80.0 mg
Excipientes c.b.p..... 1 Tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Dolfeno 80 mg, está indicado para el tratamiento y control del dolor e inflamación, crónico y agudo, causados por osteoartritis, enfermedad articular degenerativa y procedimientos quirúrgicos en tejidos blandos, articulaciones y huesos en perros.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:

Cuando se administra por vía oral a perros, el carprofeno es aproximadamente 90% biodisponible. Los niveles séricos máximos ocurren entre 1 - 3 horas después de la dosificación. El fármaco se une fuertemente a las proteínas plasmáticas (99%) y un bajo volumen de distribución (0,12-0,22 l / kg). Se metaboliza ampliamente en el hígado, principalmente por conjugación con ácido glucorónico y procesos oxidativos. Alrededor del 70 - 80% de una dosis se elimina en las heces, el 10 - 20% se elimina a través de la orina. Parte del metabolito inactivo puede reabsorberse por circulación enterohepática. El tiempo de eliminación en el perro es de aproximadamente 8 – 12 horas.

MECANISMO DE ACCIÓN

Carprofeno tiene actividad analgésica, antiinflamatoria, y antipirética por la capacidad que tiene de inhibir la actividad de la ciclooxigenasa de tipo II, (COX II) con la consecuente inhibición de la síntesis de prostaglandinas.

Dosis: 4.4 mg/kg de peso corporal

Talla	kg de peso corporal	Número de tabletas
-------	---------------------	--------------------



INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DOLFENO 80 mg

Carprofeno
80 mg / tableta

Mediana	10 a 20	½ - 1
Grande	20 a 30	1 - 1 ½
	30 a 40	1 ½ - 2
Gigante	40 a 50	2 - 2 ½
	50 a 60	2 ½ - 3

Cada 24 horas. El tratamiento se recomienda durante 7 días de acuerdo al caso clínico y criterio del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en animales con hipersensibilidad a la misma. No debe usarse en gatos a no ser que sea administrado por vía intramuscular o intravenosa, en hembras gestantes ni en periodo de lactancia, puesto que no se dispone de información suficiente sobre sus efectos fisiológicos.

PRECAUCIONES GENERALES:

Los perros tratados con carprofeno mostraron elevaciones de alanina aminotransferasa (ALT). Una hepatopatía aguda, que se caracteriza histológicamente por necrosis hepática, fue diagnosticada en perros (principalmente retrievers labrador) que estaban recibiendo carprofeno.

ADVERTENCIAS:

Los signos más frecuentemente reportado como posibles reacciones adversas al carprofeno son vómitos, diarrea, letargo y aumento o disminución de apetito.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Su venta requiere receta médica.

Consulte al Médico Veterinario.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.

HECHO EN MÉXICO POR:

INNOPHARMA, S.de R.L. de C.V.

Av. San Pablo No 79 –C,
Col. Santa Bárbara,
Azcapotzalco, CP 02230,



INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DOLFENO 80 mg

Carprofeno
80 mg / tableta

Ciudad de México.

Tel: (55) 5382 2289.

mail: ia_ventas@loeffler.com.mx

www.loefflervet.com.mx